



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби
Шевченко О.П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

№1

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "31" 07 2023 року

№ 12.2-18-3/ 10043

Об'єкт експертизи: Ваги підлогові та кухонні, побутові торгівельної марки «Rotex» моделей: RSB*-, RSK*-* де *- цифрове та/або літерне позначення конструктивних відмінностей та відмінностей в дизайні

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 8423

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: побутова техніка

Країна-виробник: Китай, «HANGZHOU DEVELOPMENT IMPORT AND EXPORT Co., Ltd.», 2-1701 Room, №1 Dikai Tower, №471 Jincheng Road, Xiaoshan, Hangzhou +86057462268088
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: «HANGZHOU DEVELOPMENT IMPORT AND EXPORT Co., Ltd.», 2-1701 Room, №1 Dikai Tower, №471 Jincheng Road, Xiaoshan, Hangzhou +86057462268088, Китай
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Контракт додається до супровідних документів з вантажем

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:
ваги підлогові та кухонні, побутові торгівельної марки «Rotex» моделей: RSB*-, RSK*-* де *- цифрове та/або літерне позначення конструктивних відмінностей та відмінностей в дизайні відповідають встановленим критеріям безпеки/показникам: рівень міграції хімічних речовин у атмосферне повітря (ГДК с.д., не більше, мг/м³): формальдегіду – 0,003; ацетальдегіду – 0,01; етилацетату – 0,1, відповідно до Гігієнічного регламенту «Гранично допустимих концентрацій хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 січня 2020 року №52, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 р. за №156/34439.

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При використанні зазначеної продукції дотримуватись рекомендацій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи ваги підлогові та кухонні, побутові торгівельної марки «Rotex» моделей: RSB*-, RSK*-* де *- цифрове та/або літерне позначення конструктивних відмінностей та відмінностей в дизайні, за наданими заявником зразками

відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

Протокол експертизи

Голова комісії

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 4027 від 14 червня 2023 року
(№ протоколу, дата його затвердження)

(підпис) (ініціали та прізвище)

Іщейкін К.Є.

М.П.

